



FICHA TÉCNICA

Champô Auto com Cera

Descrição

O Champô Auto Com Cera é indicado para lavagem manual de automóveis. Possui bom poder de remoção de sujidade, sendo um produto concentrado adequado para lavagem manual de todo o tipo de viaturas e motorizadas. Não ataca a pintura, borracha e plásticos.

Deixa uma película hidrofugante e anti estática na superfície da viatura, realçando o brilho da mesma. Produto biodegradável.

Composição e características

Produto aquoso de viscosidade média à base de tensioativos aniónicos, não iónicos e cera abrilhantadora; Cor: Azul Claro; Odor: Característico; Densidade (20 °C): $1,00-1,01~\text{g/cm}^3$; pH (20 °C): 6,0-9,0

Aplicação

Diluir a 2 a 4% em água. Aplicar e esfregar com uma esponja ou espanador e passar com água.

Apresentação

Embalagens de 1 L e 5 L.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.

Av. Comendador Francisco Alves Quintas, Zona Industrial de Esposende, 285, Fr, B 4740-010 Gandra – Esposende Tel.: 253169494 (Chamada para a rede fixa nacional) | geral@qualiquimica.com| www.qualiquimica.com

Página 1 Atualizado em 14/07/2021